30th August 1961]

(b) if so, the details thereof?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : (a) No Sir. The Director of Medical Services has however made enquiries into the matter.

(b) The enquiry has shown that the disease Goitre is not prevalent in the area and that all the deaf-mutes except one are suffering from congenital type of deaf mutism.

Water-supply Schemes (Tiruvottiyur)

* 1525 Q.—SRI A. A. RASHEED : Will the Hon. the Minister for Revenue be pleased to state whether any Water-supply Scheme has been sanctioned for the Tiruvottiyur Municipal area?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : Yes, Sir. The Government have sanctioned a 10 gallon Water-supply Scheme for the Tiruvottiyur Municipality estimated to cost Rs. 5·47 lakhs.

SRI A. A. RASHEED : May I know whether any amount has been sanctioned for this scheme?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : The scheme of help is as follows :—

	(RS. IN LAKHS)
Municipal funds	1·47
Loan from Government	4·00

Irrigation Wells

* 1526 Q.—SRI N. M. VELAPPAN (on behalf of SRI N. R. THIAGARAJAN) : கனம் ரெவின்யூ அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விக்குப் பதிலளிப்பாரா—

மதுரை ஜில்லா, பெரியகுளம் தாலூகா, சுக்காங்கல்பட்டி விவசாயப் பொது மக்கள் விவசாயக் கிணறுகள் ஆழப்படுத்த கடன் கோரிக்கை மனு 12-7-58-ல் ஜில்லாக் கலெக்டரிடம் கொடுத்ததின்மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : No such application was received.

Mettur Tunnel Scheme

* 1527 Q.—SRI S. M. ANNAMALAI : கனம் மின்சார அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பாரா—

(அ) மேட்டூர் சுரங்க வழித் திட்டத்திற்கு வெளிநாட்டின் உதவி ஏதேனும் உண்டா ?

(இ) அப்படியானல், அதன் விவரமென்ன ?

THE HON. SRI V. RAMAIAH : (அ) Yes, Sir. Russian assistance has been made available for the scheme by way of accepting rupee payment for generating machinery and materials to be supplied by that Country.